



METALES DE APORTACION, S.A.

Carretera General s/n, 39792-Gajano (Cantabria) España





ALEACIONES SOLDADURA BLANDA Y FUNDENTES





METALES DE APORTACIÓN, S.A.


Aleación	Composición				Presentación **
	Ag	Cu	Sn	Otros	

	Carrete Estaño cobre 3%	-	3	97		Aleaciones libre de plomo Carretes de 250 gramos Ø 2 mm. <input checked="" type="checkbox"/> Cumple con RoHS
	Carrete Estaño-Plata 3,5%	3,5	-	96,5		
	Carrete Estaño-Plata 4%	3,5-4		96-96,5		
	Carrete Estaño cobre 5%	5	-	95		
	Carrete Estaño-Plata 6%	6,0	-	94		
	Carrete Estaño-Plata 8%	8,0	-	92	-	

	Varilla Estaño 100%	-	-	100	-	Barra de Ø 6 x 400 mm <input checked="" type="checkbox"/> No cumple con RoHS
	Varilla Estaño-plomo 63%	-	-	63	37 Pb	
	Varilla Estaño-plomo 60%	-	-	60	40 Pb	
	Varilla Estaño-plomo 50%	-	-	50	50 Pb	
	Varilla Estaño-plomo 40%	-	-	40	60 Pb	
	Varilla Estaño-plomo 30%			30	70 Pb	

	CON RESINA:					Aleaciones libre de plomo con resina Carretes de 100, 250, 500 g y de kilo de 0,5 a 2 mm. <input checked="" type="checkbox"/> Cumple con RoHS
	Carrete Estaño-Cobre R1	-	0,7	99,3	-	
	Carrete Estaño-Cobre R2	-	3	97	-	
	Carrete Estaño-Plata R3	3	-	97	-	
	Carrete Estaño-Plata R4	3	0,5	96,5	-	

	Hilo Estaño-plomo 60%	-	-	60	40 Pb	Ø 1 - 1,5 - 2 y 3 mm Carretes de 1 kilo. <input checked="" type="checkbox"/> No cumple con RoHS Ø 0,30 a 5 mm En carretes de 100,250,500 g (5 núcleos de resina) <input checked="" type="checkbox"/> No cumple con RoHS
	Hilo Estaño-plomo 50%	-	-	50	50 Pb	
	Hilo Estaño-plomo 40%	-	-	40	60 Pb	
	Estaño resina 60%	-	-	60	40 Pb	
	Estaño resina 50%	-	-	50	50 Pb	
	Estaño resina 40%	-	-	40	60 Pb	
	Estaño resina 30%	-	-	30	70 Pb	

	Producto	Presentación **
	FUNDENTE PASTA 100 grs. (SM-25)	Envases de 100 y 250 grs
	FUNDENTE LIQUIDO-PINCEL 100 grs. (SM-30)	
	FUNDENTE GEL-PINCEL 100 grs. (SM-35)	
** Presentación estándar para otros formatos rogamos consulte a nuestro departamento comercial		



METALES DE APORTACION, S.A.



Aleación	Composición				Norma
	Sn	Sb	Cu	Pb	
0814 Metal Antifricción					
PB-5	5	13,5	1,5	80	Din 1703 LgPbSn5
PB-10	10	15	1,5	73,5	Din 1703 LgPbSn10
PB-20	20	15	1,5	63,5	-
PB-40	40	15	1,5	43,5	Din 1741 SgPb46
PB-50	50	15	5	30	Din 1742 SgSn50
PB-80	80	12	6	2	Din 1703 LgSn80
SN-75	75	20	5	-	-
SN-80	80	12	8	-	Din 1703 LgSn80F
SN-80B	80	10	10	-	-
SN-83	83	11	6	-	ASTM B-23 nº 3
SN-86	86	10	4	-	-
SN-90	90	5	5	-	-

✗ No cumple con RoHS

Oficinas y factoría:



METALES DE APORTACIÓN, S.A.

Carretera General s/n, 39792 - GAJANO (Cantabria)
España

Tel. + 34 942 50.20.83

Fax + 34 942 50.30.66

www.medasa.com

E-mail: info@medasa.com